

# 디메틸디설파이드

유 제  
직접살포액제

유효성분 : Dimethyl disulfide .....(유제)94.56%, (직접살포액제)99.55%  
(유제)계면활성제, 소취제 ..... 5.44%  
기 타 : (직접살포제)소취제 ..... 0.45%

**[적용병해충 및 사용량] [유제] 상표 : 팔라딘 보통독성**



작물명	적용병해충	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
수 박(복수박 포함)	덩굴썩김병	정식 4주전 토양관주처리	80mℓ(10ℓ / ㎡)	40ℓ	10,000ℓ
오이·참외	뿌리혹선충				
호박(단호박포함)					
고추(단고추류포함)					
가지					
토마토(방울토마토포함)	시들음병				
상추(양상추포함)	균핵병·뿌리혹선충				
멜론	뿌리혹선충·덩굴썩김병				

**[직접살포액제] 상표 : 팔라딘 보통독성**



작물명	적용병해충	사용시기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용량
수박(복수박 포함)	덩굴썩김병	정식 4주전 토양관주처리	40ℓ (원액)
멜론	뿌리혹선충		
소나무	소나무재선충	동기 피해목 밀폐후 원액처리	0.4ℓ / ㎡(원액)
오이	솔수염하늘소(유충)	유충 월동기 피해목 밀폐후 원액처리	0.4ℓ / ㎡(원액)
젓나무	뿌리혹선충	정식 4주전 토양(원액)처리	40ℓ (원액)
	복방수염하늘소(유충)	유충 월동기 피해목 밀폐후 원액처리	0.4ℓ / ㎡(원액)
참외	소나무재선충	동기 피해목 밀폐후 원액처리	0.4ℓ / ㎡(원액)
토마토(방울토마토포함)	뿌리혹선충	정식 4주전 토양(원액)처리	40ℓ (원액)
마늘	흑색썩음균핵병	파종 4주전 토양(원액)처리	
양파	뿌리혹선충	정식 4주전 토양(원액)처리	0.4ℓ / ㎡(원액)
참나무	광릉긴나무좀	동기 피해목 밀폐후 원액처리	
마	뿌리혹선충	종구파종 4주전 토양(원액)처리	40ℓ (원액)
인삼	거세미나방·뿌리혹병	정식 4주전 토양(원액)처리	
배추	벼룩잎벌레	파종 4주전 토양(원액)처리	40ℓ (원액)
생강	뿌리썩음병·뿌리혹선충		

**[사용방법]** [유제] 이 농약은 토양을 경운·정지작업 뒤 두둑을 만들고 비닐로 피복한 상태에서 점적관수시설 등을 이용하여 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 토양관주 처리하십시오.

- 이 농약의 효과를 높이기 위해서 약제 처리 전에 재배한 작물의 잔해물을 제거하고, 토양을 경운하여 토양 내의 가스가 잘 이동할 수 있도록 해주십시오.
- 약제처리시 토양 수분 50% 이상의 습도가 유지되는 조건에서 사용하면 약효과 더욱 우수합니다. 단, 비온 직후 토양 수분이 높은 경우에는(토양 수분 70% 이상) 가스가 잘 퍼지지 않을 수 있으니 주의하십시오. **[직접살포액제]**
- 소독이 끝나면 비닐을 제거하여 3일 이상 충분히 가스를 제거 후 정식(파종)을 해주십시오.
- 약제처리 직후부터 일주일간 하우스 축창을 열어서 환기를 하시기 바랍니다.

**[직접살포액제]** 1. 토양 경운후 팔라딘 약제처리기로 토양에 원액살포하고 가스가 빠져나가지 않도록 바로 멀칭을 해주십시오.

- 소독이 끝나면 비닐을 제거하여 3일 이상 충분히 가스를 제거 후 정식(파종)을 해주십시오.
- 이 농약은 토양에 원액처리 후 바로 비닐로 피복하여 정식시까지 방지하십시오.

**[특징]** 1. 이 농약은 정식 4주전 토양처리를 통해 토양내 덩굴썩김병 및 뿌리혹선충등의 병해충 밀도를 낮춥니다.

- 이 농약은 작물의 연작 병충해를 막아주는 토양 소독용 전문 약제입니다.
- 이 농약은 약제 처리 후 비닐 제거없이 작물을 바로 정식할 수 있습니다.
- 이 농약은 천연물질에서 유래된 성분으로 마늘향이 나며, 매우 낮은 농도에서도 냄새감지가 가능합니다.

**⚠ [약효·약해에 관한 주의사항]** 1. 사용시기를 반드시 지켜주시고 작물 생육중에는 절대로 사용하지 마십시오.

**⚠ [안전 및 기타 주의사항]** 1. 이 농약은 피부와 눈을 자극시킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고처리하되 작업 후에는 등지고처리하되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.

- 이 농약은 약제처리시 몸과 옷에 냄새가 남을 수 있으니 반드시 방제복과 마스크를 착용하십시오.
- 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.

4. 이 약제는 인화성이 강하므로 약제에 불꽃이 튀지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

**[등록회사]** [유제·직접살포액제]팔라딘(경농)