

전착제

디옥틸소듐설포석시네이트·
폴리옥시에틸렌알킬에테르액제
(상 표) 동방아그로와이드코트

유효성분 : Dioctyl sodium sulfosuccinate 22.5%
Polyoxyethylene alkyl ether 50%
기 타 : 동결방지제, 증량제 27.5%

【적용대상별 안전사용기준】 독 성 : 보통독성·어독성 II 급



작 물 명	적 용 대 상	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량(㎖)	사 용 량	사용시기 (~까지)	사용가능 횟수
감	전착효과(식나무깍지벌레)	사용할농약을희석한 후 경엽처리	4	-	발생초기	1회
감귤	전착효과(잿빛곰팡이병)					
고추	전착효과(탄저병)					
단감	전착효과(식나무깍지벌레)					
단고추류	전착효과(탄저병)					
마늘	전착효과(잎마름병)					
배	전착효과(꼬마배나무이)					
복숭아	전착효과(탄저병)					
사과						
양파	전착효과(잿빛곰팡이병)					
오이	전착효과(흰가루병)					
인삼	전착효과(잿빛곰팡이병)					
쪽파	전착효과(녹병)					
파						

【사용방법】 1. 이 농약 소정량을 희석액에 넣어 잘 혼합하여 사용하십시오.

【특 징】

1. 이 약제는 다른 농약에 가용하면 농약을 균일하게 퍼지게 하는 성분, 작물체 표면에 잘 부착하게 하는 성분 2개 성분이 혼합되어 있습니다. 이러한 특징으로 소량살포에서도 농약 본래의 안정된 효과를 이끌어 냅니다.
2. 이 약제는 습전성 및 현수성을 증가시켜 수화제 등 고농도 농약의 약해를 경감시켜 상품성을 증가시켜 줍니다.
3. 이 약제는 습전성 뿐만 아니라 부착성을 증가시켜 작물 표면에서 흘러내리는 약제 유실을 줄여줄 수 있습니다.
4. 이 농약은 작물 및 인축에 안전합니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

1. 희석액 제조 후에는 되도록 빨리 사용하여 주십시오.
2. 사과의 경우 동독의 우려가 있으므로 낙화후 4주간은 사용하지 마십시오.

⚠ 【주요 주의사항】



1. 이 약제는 피부와 눈을 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로, 고무장갑, 방제복, 마스크, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리시되 작업 후에는 입안을 물로 행구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.

2. 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오.

⚠ 【기타 주의사항】

1. 이 약제는 영하 5도(℃)이하에서 얼 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 영하 5도(℃)이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.

【해독방법】

1. 피부에 묻었을 경우에는 즉시 물로 씻어내고 이상이 있을 때는 의사의 진료를 받으십시오.
2. 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내십시오.

【등록회사】 동방아그로와이드코트(주)동방아그로