

디옥틸소듐설포석시네이트 ·
폴리옥시에틸렌알킬에테르액제
(상 표) 동방아그로와이드코트

유효성분 : Dioctyl sodium sulfosuccinate 22.5%
Polyoxyethylene alkyl ether 50%
기 타 : 동결방지제, 증량제 27.5%

독 성 : 보통독성

【적용대상 및 사용량】

작 물 명	적 용 대 상	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량
감 (단 감 포 함)	전착효과(식나무깍지벌레)	발생초기	4 ml
고추(단고추류 포함)	전 착 효 과 (탄 저 병)	발병초 10일간격	
배	전착효과(꼬마배나무이)	발생초기	
복 송 아	전 착 효 과 (탄 저 병)	발병초 10일간격	
사 과		6월 상순부터 10일간격	
오 이	전 착 효 과 (흰 가 루 병)	발병초 10일간격	
파 (쪽 파 포 함)	전 착 효 과 (녹 병)		

【특 징】

1. 이 농약은 다른 농약에 가용하면 농약을 균일하게 퍼지게 하는 성분, 작물체 표면에 잘 부착하게 하는 성분 2개 성분이 혼합되어 있습니다. 이러한 특징으로 소량살포에서도 농약 본래의 안정된 효과를 이끌어 냅니다.
2. 이 농약은 강우시험을 통과한 고착효과가 강한 제품으로 우천시 방제효과를 높여주고 약효 지속 시간을 늘려줍니다.
3. 이 농약은 작물 및 인축에 안전합니다.

【사용방법】

1. 이 농약은 전착효과를 나타내는 약제이므로 약효를 나타내는 약제와 혼용하여 사용하십시오.
2. 먼저 사용할 농약을 물에 희석한 후 반드시 물이 모두 채워진 상태에서 마지막으로 이 농약의 소정량을 희석액에 희석하여 사용하십시오.

⚠ 【약효 · 약해에 관한 주의사항】

1. 희석액 제조 후에는 되도록 빨리 사용하여 주십시오.
2. 사과와 경우 동독의 우려가 있으므로 낙화후 4주간은 사용하지 마십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】



1. 이 농약은 피부를 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로, 고무장갑, 방제복, 마스크, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리시되 작업 후에는 입안을 물로 행구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 영하 5도(℃)이하에서 얼 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 영하 5도(℃)이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.